

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық - эпидемиологиялық бақылау департаментінің Ордабасы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Ордабасынское районное Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ30VWF00466673

Дата: 24.11.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

"Нұр-Балауса" бөбекжай балабақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің үш қосымша тобына.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 11.11.2025 16:50:28 № KZ82RYS01450694

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) "Нұр-Балауса" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Караспан ауыл округі, Б.Исаханов ауылы, Б.Исаханов көшесі №10 ғимарат. Жеке кәсіпкері: Елеубай Борангүл Сексенқызы. БСН:181140018638. Телефон нөмірі:+8705-915-48-19.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсінілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, жөнінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Караспан ауыл округі, Б.Исаханов ауылы, Б.Исаханов көшесі №10 ғимарат.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту объектілері

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) :

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) 11.11.2025жылғы KZ82RYS01450694 санды өтініші, ҚР ЛСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Түркістан облысы бойынша филиатының Шымкент қалалық бөлімшесінің зертханалық зерттеу хаттамалары және №08-34098 техникалық түгендеу іс қағазы

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) :

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются) :

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

"Нұр-Балауса" бөбекжай балабақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің үш қосымша тобына.



дүркістан облысы, Ордабасы ауданы, Қараспан ауыл округі, Б.Исаханов ауылы, Б.Исаханов көшесі №10 ғимаратта орналасқан. Жеке кәсіпкері: Елеубай Борангүл Сексенқызы. БСН:181140018638. Телефон нөмірі: +8705-915-48-19. «Нұр-Балауса» бөбекжай балабақшасының қызмет түрі мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу. Балабақша ғимаратының құрылысы 3-топқа типтік жобамен салынған, сыйымдылығы бойынша 65 балаға сәйкес келеді. Балабақшаның қосымша ғимартының солтүстігінде ауыл аралық жол, оңтүстігінде, батысында және шығысында көрші жер телімдері орналасқан. Ғимараттың ауласы толық қоршалған. Балабақша айналасында өндіріс нысандары орналаспаған. Ғимарат іргетасы бетондалған, нысанның ішкі және сыртқы тұрақты қабырғалары саман, шатыры профнасил. Нысанның учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағышқа арналған алаңға өтетін жолдарына қатты жабынмен толық жабылған. Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған орын қарастырылып, үш жақтама қоршалған, су өткізбейтін алаң орнатылған. Ғимарат ауласында үш топқа арналып күн мен жауын-шашыннан қорғану үшін үш жағынан қоршалған, 20 шаршы метр болатын көлеңке қалқа көзделген, еденіне ағаш төсемі төселіп жасалынған, орындықтар орнатылып, сырланған. Балабақшаның аумағында балалардың жас топтары үшін жеке ойын алаңдары көзделген. Нысан аумағында нысанмен функционалдық байланысы жоқ ғимараттар орналаспаған. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Ғимарат бір қабаттан тұрады. 1-ші қосымша тобы ойын бөлмесі-55,3 ш/м², жатын бөлмесі-42,5 ш/м² (23-бала). Санитариялық торапқа бөлме қарастырылған-жалпы көлемі 16,0 ш/м², көзделген, 3 унитаз, 3 қол жуғыш, 1-нiлгiш шлангiдегi себезгi торы бар бiр табандық орнатылған. Буфет тарату орны-3,8 ш/м² қарастырылған. Ыдыс қоятын шкафтар және ыдыс жуу раковинасы орнатылған. Киім шешетін орын-54,3 ш/м² көзделген. Киім шешетін шкафтар толық жеткілікті, ілгіштері қарастырылған, таңбаланған. 2-ші қосымша тобы ойын бөлмесі-57,2 ш/м², жатын бөлмесі-42,2 ш/м² (23-бала). Санитариялық торапқа бөлме қарастырылған-жалпы көлемі 16,2 ш/м², көзделген, 3 унитаз, 3 қол жуғыш, 1-нiлгiш шлангiдегi себезгi торы бар бiр табандық орнатылған. Буфет тарату орны-3,8 ш/м² қарастырылған. Ыдыс қоятын шкафтар және ыдыс жуу раковинасы орнатылған. Киім шешетін орын-40,7 ш/м² көзделген. Киім шешетін шкафтар толық жеткілікті, ілгіштері қарастырылған, таңбаланған. 3-ші қосымша тобы бөбектер тобы ойын бөлмесі-38,1 ш/м², жатын бөлмесі-44,9 ш/м² (19-бала). Санитариялық торапқа бөлме қарастырылған-жалпы көлемі 12,4 ш/м² көзделген, 3 унитаз, 3 қол жуғыш, 1-нiлгiш шлангiдегi себезгi торы бар бiр табандық орнатылған. Буфет тарату орны-3,8 ш/м² қарастырылған. Ыдыс қоятын шкафтар және ыдыс жуу раковинасы орнатылған. Киім шешетін орын-25,4 ш/м² көзделген. Киім шешетін шкафтар толық жеткілікті, ілгіштері қарастырылған, таңбаланған. Балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес, барлық ойын бөлмелері үстел, орындық, ойыншықтармен, жатын бөлмелері арнайы кереуеттермен, төсек орындарымен толық жабдықталған. Ауыз су жүйесі орталықтандырылған ауыз су жүйесінен, ғимарат ішіне кіргізілген. Ғимараттың барлық бөлмесінде жергілікті ыстық су жүйесімен жабдықтау көзделген, ыстық сумен қамтамасыз ету мақсатында арнайы үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыш (аристон) қондырғысы орнатылған. Ғимараттың сарқынды суы балабақшаның шаруашылық аймағында орналасқан, су өткізбейтін қабырғасы бетондалған, гидравликалық бекітпесі бар қақпақтармен жаракталған жерасты септигіне жалғанған. Жергілікті септик толған кезде шығарып тұру жағдайлары қарастырылған. Ғимараттың оңтүстігінде жапсарлас кіру есігі бөлек от жағатын бөлме-7,1 ш/м² көзделген. Ғимараттың жылумен жабдықтау жүйесі арнайы жылы еден арқылы, газ отынын жағу арқылы жүргізілген. Жылыту жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлық деңгейде, ақаусыз. Топтық үй-жайларындағы ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8-1,2 метр биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Бөлмелерде температуралық жағдайы сақталған. Балабақша ғимаратында табиғи және жасанды жарықтандыру көзделген. Жасанды жарықтану санитариялық ереже талаптарына сәйкес қамтамасыз етілген. Жатын және ойын бөлмелерінде әйнектердің зақымдануынан және түсуінен қорғауды, жарқырауды тудырмайтын жарқылдың болмауын көздейтін шырақтар пайдаланылған, жарық шамдары арнайы плафонмен қапталған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жарық жүйелері ақаусыз. Желдету жүйесі табиғи жолмен жүргізіледі. Терезе әйнектері, электр шамдардың плафондары жалюзді торлары таза ұсталынған. Терезелерде, желдету үшін ашылатын желкөздерде, москит торлары орнатылған. Дәретхана бөлмесінің еден беттері сырғымайтын материалдан, тегіс су ағынын қамтамасыз ете отырып, жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға төзімді кафель төсемі төселген. Ойын, жатын бөлмелерінің еденіне линолеум төсемі төселген, ал киім шешу бөлмелерінің еденіне кафель төсемі төселген, жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға төзімді етіп жасалынған. Ойын, жатын, ас тарату, киім шешу бөлмелері арнайы бояумен әрленіп, әжетхана бөлмелерінің қабырғалары жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға төзімді етіп арнайы кафельмен қапталған. Барлық үй-жайлар едендерінің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Балабақша ғимаратында асхана бөлмесі қарастырылған. Ас ішу бөлмесі-80,6 ш/м² етіп көзделінген, ас ішуге арналған газ пешімен, ыдыс үстелдермен жабдықталған. Ас дайындау бөлмесі-13,7 ш/м², тамақ пісіруге арналған газ пешімен, ыдыс қоятын шкафтармен және екі ұяшықты ыдыс жуу раковинасы орнатылған, механикалық түрде іске



қосылатын желдету жүйесі көзделген және басқа да қажетті құрал-жабдықтармен толық қамтамасыз етілген. Қойма бөлмесі-9,7 ш/м², азық түліктерді қоятын екі сөре, тоңазытқыш қарастырылған. Ыдыстар, жинау мүкамалдары таңбаланылған, жұмыс жағдайында. Бір реттік пайдаланатын ыдыстарды пайдалануға жол берілмеген. Ыдыстар жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етілген, таңбаланған. Асханада ыстық су жүйесімен жабдықтау көзделінген, ыстық сумен қамтамасыз ету мақсатында арнайы үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыш «Аристон» қондырғысы орнатылған. Салқын және ыстық су ыдыс жуу ұяшықтарына келтірілген, жұмыс жағдайында, толған жағдайда тазарту жағдайы қарастырылған. Асханасының сарқынды суы балабақшаның шаруашылық аймағында орналасқан, су өткізбейтіндей етіп қабырғасы бетондалған, гидравликалық бекітпесі бар қақпақтармен жаракталған жерасты септигіне жалғанған. Медициналық кабинет 8,0 шаршы метрді құрайды. Медициналық бөлме қабырғасы жуу-залалсыздандыру жұмыстарына төзімді материалмен әрленген, еденге кафель төсемі төселген. Медициналық бөлмесі күшетка, тоңазытқыш, бой өлшегіш, таразы, медициналық ширма және тағы басқа қажетті құрал жабдықтармен толық қамтамасыз етілген. Бөлек сырттан кіру есігі қарастырылған. акт зал-152,6 ш/м² етіп орналастырылған, үстел, орындықтармен және көрнекіліктермен жабдықталған.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)
Балабақшаның қосымша ғимаратының солтүстігінде ауыл аралық жол, оңтүстігінде, батысында және шығысында көрші жер телімдері орналасқан. Ғимараттың аудасы толық қоршалған. Балабақша айналасында өндіріс нысандары орналаспаған.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Түркістан облысы бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесінің 17.10.2025 жылғы №РО-25-03536/3947/10955-10968 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 17.10.2025 жылғы №РО-25-03536/3967/9552-9560 жарық өлшеу хаттамасы, 14.10.2025 жылғы №2025-3947/2829/РО-25-03536 санды орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 09.10.2025 жылғы №2025-3947/796 РО-25-03536 электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы, 09.10.2025 2025-3947/1220 РО-25-03536 шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы, 09.10.2025 жылғы №1250002185813627 санды судың микробиологиялық хаттамасы санитарлық талаптарға сәйкес келеді.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



